

Boletim

Vol. 28

janeiro – dezembro – 2010

Nº Único

CENTRO DA OMS PARA A CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS EM PORTUGUÊS

**(CENTRO BRASILEIRO DE
CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS)**
ISSN 0110-5877

Boletim

Volume 28 – JANEIRO/DEZEMBRO/2010 - n°único

VOLTA O BOLETIM: Boletim – vol. 28

Em 1980 o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD) publicou o primeiro número do BOLETIM (vol.1, nº 1 - Janeiro - Abril 1980). Neste primeiro número foi feita a “Apresentação” que reproduzimos parte dela, a seguir:

“O Centro da OMS para Classificação de Doenças em Português (Centro Brasileiro de Classificação de Doenças), desde sua fundação, tem sentido a necessidade de manter contato permanente com aqueles que se utilizam da Classificação Internacional de Doenças. Esta necessidade pretende, no momento, ser em parte satisfeita por meio da publicação deste BOLETIM, o qual deverá ter periodicidade quadrimestral.

Dentre as atividades do Centro, a formação de codificadores em mortalidade e morbidade é das mais importantes. Nos cursos oferecidos pelo Centro são ministradas as diretrizes fundamentais para codificação correta de causas de morte ou de doenças. Entretanto, no trabalho cotidiano, surgem problemas específicos de codificação que geram dúvidas ao codificador.

Muitas destas dúvidas são comuns a todos os usuários da CID e, neste sentido, o BOLETIM servirá de meio para, como os esclarecimentos orientadores, padronizar os modos de codificação.

O Boletim tornou-se uma tradição e muito auxiliou os usuários da CID tendo sido publicado 1 a 3 vezes ao ano.

O último número publicado foi o volume 27 de 2008.

O CBCD reiniciou agora a publicação do Boletim, desta vez sob forma eletrônica e que corresponde ao Volume 28.

Aos usuários da CID e, particularmente, aos codificadores que tiverem dúvidas dos mais variados tipo solicita-se que as encaminhem ao e-mail do CBCD: cbsd@fsp.usp.br

As respostas serão enviadas via e-mail e as mais interessantes serão publicadas no Boletim.

No volume 27 apresentamos os códigos novos e os códigos excluídos excluídos no processo de atualização da CID-10 até 2008. Neste número, apresentamos os códigos novos e os excluídos nos anos de 2009-2010, que consistem de modificações do tipo *major*. As modificações *minor*, que consistem de pequenas correções e inclusões de texto, não foram incluídas neste boletim.

Códigos Novos 2009-2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência						
Adicionar código e título	<u>B98 Outros agentes infecciosos especificados como causa de doenças classificadas em outros capítulos</u>	Janeiro 2010						
Adicionar código e título	<u>C86 Outros tipos especificados de linfomas de células T/NK</u>	Janeiro 2010						
Adicionar código e título	<u>G14 Síndrome pós-pólio</u>	Janeiro 2010						
Adicionar código, título e termos de inclusão	<p>...</p> <p>A09.0 Outras gastroenterites e colites não especificadas de origem infecciosa</p> <p><u>Catarro entérico ou intestinal</u></p> <table> <tr> <td><u>Colite</u></td> <td>} <u>hemorrágica</u></td> </tr> <tr> <td><u>Enterite</u></td> <td>} <u>infecciosa ou séptica</u></td> </tr> <tr> <td><u>Gastroenterite</u></td> <td>} <u>SOE</u></td> </tr> </table> <p><u>Diarréia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>aguda</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>aguosa</u> • <u>hemorrágica</u> • <u>disentérica</u> • <u>epidêmica</u> • <u>infecciosa SOE</u> 	<u>Colite</u>	} <u>hemorrágica</u>	<u>Enterite</u>	} <u>infecciosa ou séptica</u>	<u>Gastroenterite</u>	} <u>SOE</u>	Janeiro 2009
<u>Colite</u>	} <u>hemorrágica</u>							
<u>Enterite</u>	} <u>infecciosa ou séptica</u>							
<u>Gastroenterite</u>	} <u>SOE</u>							
Adicionar código e título	<u>A09.9 Gastroenterite e colite de origem não especificada</u>							
Adicionar código, título e termo de inclusão	<p>B17.9 Hepatite viral aguda não especificada</p> <p><u>Hepatite aguda SOE</u></p>	Janeiro 2009						
Adicionar código, título e nota de exclusão	<p>C79.9 Neoplasia maligna secundária de localizações não especificadas</p> <p><u>câncer múltiplo (secundário) SOE</u></p> <p><u>câncer SOE</u> } <u>generalizado(a) (secundário)</u></p> <p><u>malignidade SOE</u> }</p> <p><u>carcinomatose (secundária)</u></p> <p><u><i>Exclui:</i> neoplasia maligna disseminada sem indicação de localização primária (C80.-)</u></p>	Janeiro 2010						
Adicionar códigos e títulos	<p>C80.0 Neoplasia maligna de localização primária desconhecida, assim descrita</p> <p><u>Localização primária desconhecida</u></p> <p>C80.9 Neoplasia maligna não especificada</p> <p><u>Câncer SOE</u></p> <p><u>Caquexia maligna SOE</u></p> <p><u>Carcinoma SOE</u></p> <p><u>Malignidade SOE</u></p>	Janeiro 2010						

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
Adicionar código, título e exclusão	C81.4 Linfoma de Hodgkin clássico rico em linfócitos <i>Exclui:</i> Linfoma de Hodgkin com predominância de linfócitos (C81.0)	
Adicionar código	C82.3 Linfoma folicular grau IIIa	
Adicionar código	C82.4 Linfoma folicular grau IIIb	
Adicionar código	C82.5 Linfoma centro folicular difuso	
Adicionar código	C82.6 Linfoma centro folicular cutâneo	
Adicionar código e termo de inclusão	C84.6 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo <u>Linfoma anaplásico de células grandes, CD30-positivo</u>	Janeiro 2010
Adicionar código e exclusão	C84.7 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK negativo <i>Exclui:</i> proliferações cutâneas primárias de células T, CD30 positivas (C86.6)	
Adicionar código e título	C84.8 Linfoma cutâneo de células T, não especificado	
Adicionar código, título e termos de inclusão e exclusão	C84.9 Linfoma de células T/NK maduras, não especificado <u>Linfoma de células T/NK SOE</u> <i>Exclui:</i> linfoma de células T maduras, não classificado em outra parte (C84.4)	
Adicionar código e título	C85.2 Linfoma de células B grandes mediastinal (timo)	
Adicionar código, título e exclusões	C86 Outros tipos especificados de linfomas de células T/NK <i>Exclui:</i> linfoma anaplásico de células grandes, ALK negativo (C84.7) <u>linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo (C84.6)</u>	
Adicionar códigos, títulos e inclusões	C86.0 Linfoma de células NK extranodais, tipo nasal C86.1 Linfoma de células T hepatoesplênico Tipos Alfa-beta e gama-delta C86.2 Linfoma de células T tipo enteropatia <u>Linfoma de células T associado a enteropatia</u> C86.3 Linfoma de células T, subcutâneo, semelhante a paniculite C86.4 Linfoma de células NK blásticas C86.5 Linfoma de células T angioimunoblásticas <u>Linfadenopatia angioimunoblástica com disproteinemia (LAID)</u> C86.6 Proliferações cutâneas primárias de células T, CD30 positivas <u>Papulose linfomatóide</u> <u>Linfoma cutâneo primário anaplásico de células grandes</u> <u>Linfoma cutâneo primário de células T grandes, CD30 positivas</u>	Janeiro 2010
Adicionar	C88.4 Linfoma de células B de zona marginal extranodal de tecido linfóide	

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
código e título Adicionar nota Adicionar inclusões	associado a tecido mucoso [linfoma MALT ou TLAB] <u>Nota:</u> Use código adicional (C83.3) se desejar, para especificar a transição para linfoma de alta malignidade (células grandes difusas). <u>Linfoma de tecido linfóide associado à pele (linfoma SALT ou TLAP)</u> <u>Linfoma de tecido linfóide associado ao brônquio (linfoma BALT ou TLAB)</u>	
Adicionar código, título e inclusões	C90.3 Plasmocitoma solitário <u>Mieloma solitário</u> <u>Plasmocitoma SOE</u> <u>Tumor de células plasmáticas malignas localizado SOE</u>	
Adicionar código e título	C91.6 Leucemia polimorfocítica de células T	
Adicionar código, título e exclusão	C91.8 Leucemia de células B maduras tipo Burkitt <u>Exclui:</u> linfoma de Burkitt com pouca ou nenhuma filtração da medula óssea (C83.7) <u>leucemia mielomonocítica crônica (C93.1)</u>	
Adicionar código e inclusão	C92.6 Leucemia mielóide aguda com anormalidade 11q23 <u>Leucemia mielóide aguda com variação do gene MLL</u>	
Adicionar código, título e nota	C92.8 Leucemia mielóide aguda com displasia multilinhagem <u>Nota:</u> Leucemia mielóide aguda com displasia de doença mielodisplásica e/ou hematopoiese remanescentes em sua história.	Janeiro 2010
Adicionar código	C93.3 Leucemia mielomonocítica juvenil	
Adicionar código	C94.6 Doença mielodisplásica e mieloproliferativa, não classificada	
Adicionar código e inclusões	C96.4 Sarcoma de células dendríticas (células acessórias) <u>Sarcoma de células dendríticas foliculares</u> <u>Sarcoma de células dendríticas interdigitantes</u> <u>Sarcoma de células de Langerhans</u>	
Adicionar código e inclusão	C96.5 Histiocitose multifocal e unissistêmica de células de Langerhans <u>Doença de Hand-Schüller-Christian</u> <u>Histiocitose X, multifocal</u>	
Adicionar código e inclusão	C96.6 Histiocitose unifocal de células de Langerhans <u>Granuloma eosinofílico</u> <u>Histiocitose de células de Langerhans SOE</u> <u>Histiocitose X SOE</u> <u>Histiocitose X, unifocal</u>	
Adicionar código e inclusão	C96.8 Sarcoma histiocítico <u>Histiocitose maligna</u>	

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
Adicionar código e inclusão	D46.5 <u>Anemia refratária com displasia multilinhagem</u> D46.6 <u>Síndrome mielodisplásica com anomalia cromossômica do(5q) isolada</u> Síndrome 5 q-menor	Janeiro 2010
Adicionar código, inclusões e exclusão	D47.4 <u>Osteomielofibrose</u> Mielofibrose (com metaplasia mielóide) (idiopática) Mielofibrose idiopática crônica Mielofibrose secundária em doença mieloproliferativa Mielosclerose (megacariocítica) com metaplasia mielóide <u>Exclui:</u> mielofibrose aguda (C94.4)	
Adicionar código, título e inclusões	D68.5 <u>Trombofilia primária</u> Deficiência de • <u>antitrombina</u> • <u>proteína C</u> • <u>proteína S</u> Mutação do gene da protrombina Resistência à proteína C ativada (mutação do fator V de Leiden)	
Adicionar código, título, inclusões e exclusões	D68.6 <u>Outras trombofilias</u> Presença de anticoagulante do lúpus Síndrome anticardiolipina Síndrome antifosfolípide <u>Exclui:</u> coagulação intravascular disseminada (D65) hiperhomocisteinemia (E72.1)	Janeiro 2009
Adicionar código, título e nota	D89.3 <u>Síndrome de reconstituição imune</u> Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), se desejar identificar a droga.	Janeiro 2010
Adicionar código, título e inclusão	E88.3 <u>Síndrome de lise tumoral</u> Lise tumoral (consequente a terapia com drogas antineoplásicas) (espontânea)	Janeiro 2010
Adicionar categoria	G14 <u>Síndrome pós-polio</u> Síndrome pós-poliomielítica <u>Exclui:</u> seqüela de poliomielite (B91)	Janeiro 2010
Adicionar código e título	G21.4 <u>Parkinsonismo vascular</u>	Janeiro 2010
Adicionar código, título e inclusão Corrigir texto conforme indicado	H54.9 <u>Deficiência visual não especificada (binocular)</u> Deficiência visual categoria 9 <i>Nota:</i> O quadro abaixo apresenta a classificação da gravidade do comprometimento visual visual [deficiência visual] que foi recomendada pelo Grupo de Estudos sobre a Prevenção da Cegueira da OMS, reunido em Genebra de 6 a 10 de novembro de 1972. ⁴ pela Resolução do Conselho Internacional de Oftalmologia (2002) e a Recomendação da Consultoria da OMS sobre "Desenvolvimento de Normas para a Caracterização da Função e da Perda Visual (Setembro, 2003) O termo "visão subnormal" encontrado..., o grau 9. Para caracterizar a	Janeiro 2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
	<p><u>deficiência visual com os códigos H54.0 a H54.3, a acuidade visual deve ser medida com ambos olhos abertos e correção (lentes), se for o caso. Para caracterizar a deficiência visual com os códigos H54.4 a H54.6 a acuidade visual deve ser medida de forma monocular e correção (lentes), se for o caso.</u></p> <p><u>Caso a extensão do campo visual venha a ser levada em consideração, os pacientes cujo campo visual se encontre entre 5° e 10° em torno do ponto central de fixação devem ser colocados no grau 3 e os pacientes com campo até 5° em torno do ponto central de fixação serão colocados na categoria 4, mesmo se a acuidade central não estiver comprometida. do melhor olho não for maior que 10° em raio em torno do ponto central de fixação, devem ser colocados na categoria 3. Para cegueira monocular (H54.4), este grau de perda de campo visual se aplicará ao olho afetado.</u></p> <p>⁷WHO Technical Report Series No. 518, 1973</p>	
Adicionar nota e subdivisões em nível de categoria	<p>I70 Aterosclerose</p> <p>A classificação suplementar abaixo indica a presença ou ausência de gangrena e é oferecida para uso opcional</p> <p>0 sem gangrena 1 com gangrena</p> <p><i>Inclui ...</i> <i>Exclui: ...</i></p>	Janeiro 2010
Adicionar código e exclusão	<p>I72.5 Aneurisma e dissecção de outras artérias pré-cerebrais</p> <p><u>Exclui:</u> aneurisma e dissecção da artéria carótida (I72.0)</p>	Janeiro 2010
Adicionar código, título e inclusões	<p>I98.3* Varizes esofagianas sanguíneas em doenças classificadas em outra parte</p> <p>Varizes esofagianas sanguíneas em:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esquistossomose (B65.- †) • transtornos hepáticos (K70-K71†, K74.- †) 	Janeiro 2009
Adicionar código	<p>J12 Pneumonia viral, não classificada em outra parte J12.3 Pneumonia devida a metapneumovírus humano</p>	Janeiro 2010
Adicionar código	<p>J21 Bronquiolite aguda J21.1 Bronquiolite aguda devida a metapneumovírus humano</p>	Janeiro 2010
Adicionar código, inclusões, exclusões e nota	<p>K12 Estomatite e lesões correlatas K12.3 Mucosite oral (ulcerativa)</p> <p><u>Mucosite (oral) (orofaríngea):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • induzida por { drogas <li style="margin-left: 20px;">{ radiação • SOE • viral <p><u>Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), se desejar identificar o agente externo</u></p> <p><u><i>Exclui:</i> mucosite (ulcerativa) de:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nariz e seios nasais (J34.8) • trato gastrointestinal (exceto cavidade oral e orofaringe) (K92.8) • vagina e vulva (N76.8) 	Janeiro 2010
Adicionar códigos, títulos e	<p>K35.2 Apendicite aguda com peritonite generalizada</p> <p><u>Apendicite (aguda) com peritonite (difusa) generalizada consequente a ruptura ou perfuração</u></p>	Janeiro 2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
inclusões	<p>K35.3 Apendicite aguda com peritonite localizada <u>Apendicite aguda com peritonite localizada com ou sem ruptura ou perfuração</u></p> <p>K35.8 Outras apendicites agudas e as não especificadas <u>Apendicite aguda sem menção de peritonite localizada ou generalizada</u></p>	
Adicionar código e título	K52.3 Colite indeterminada	Janeiro 2009
Adicionar códigos, inclusões e notas	<p>L89.0 Úlcera de decúbito e área de pressão, estadio I <u>Úlcera de decúbito [pressão] limitada apenas a eritema</u> <u>Nota: A úlcera aparece como uma área definida na pele de rubor (eritema) levemente pigmentada, enquanto na pele de tons mais escuros, a úlcera aparece com tons vermelhos, azuis ou púrpura, sem perda de pele</u></p> <p>L89.1 Úlcera de decúbito, estadio II <u>Úlcera de decúbito [pressão] com:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>abrasão</u> • <u>bolha</u> • <u>perda de pele SOE</u> • <u>perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e/ou a derme</u> </p> <p>L89.2 Úlcera de decúbito, estadio III <u>Úlcera de decúbito [pressão] com perda total da espessura da pele envolvendo lesão ou necrose de tecido subcutâneo extendido à fascia subjacente</u></p> <p>L89.3 Úlcera de decúbito, estadio IV <u>Úlcera de decúbito [pressão] com necrose muscular, óssea ou estruturas de suporte (como tendão ou cápsula articular)</u></p> <p>L89.9 Úlcera de decúbito e área de pressão, não especificada <u>Úlcera de decúbito [pressão] sem menção de estadio</u></p>	Janeiro 2010
Adicionar códigos, títulos e inclusões	<p>N18.1 Doença renal crônica, estadio 1 <u>Lesão renal com GFR [TFG – Taxa de Filtração Glomerular] normal ou aumentada (> 90 ml/min)</u></p> <p>N18.2 Doença renal crônica, estadio 2 <u>Lesão renal com GFR [TFG – Taxa de Filtração Glomerular] levemente reduzida (60-89 ml/min)</u></p> <p>N18.3 Doença renal crônica, estadio 3 <u>Lesão renal com GFR [TFG – Taxa de Filtração Glomerular] moderadamente reduzida (30-59 ml/min)</u></p> <p>N18.4 Doença renal crônica, estadio 4 <u>Lesão renal com GFR [TFG – Taxa de Filtração Glomerular] gravemente reduzida (15-29 ml/min)</u></p> <p>N18.5 Doença renal crônica, estadio 5 <u>Apoplexia † (I68.8*) }</u> <u>Demência † (F02.8*) }</u> <u>Doença renal terminal (com) (em) :</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>diálise</u> • <u>insuficiência de aloenxerto</u> • <u>sem diálise ou transplante</u> • <u>SOE</u> <u>Neuropatia † (G63.8*) } urêmica</u> <u>Paralisia † (G99.8*) }</u> <u>Pericardite † (I32.8*) }</u> <u>Retinite renal † (H32.8*) }</u> <u>Uremia crônica</u> </p>	Janeiro 2010
Adicionar	N42.3 Displasia da próstata	Janeiro

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
código, título, inclusão e exclusão	<u>Displasia de baixo grau</u> <u>Exclui:</u> displasia da próstata de alto grau (D07.5)	2010
Adicionar código e inclusão	O14 Hipertensão gestacional ... O14.2 Síndrome HELLP Combinacão de hemólise, enzimas hepáticas elevadas e contagem baixa de plaquetas	Janeiro 2010
Adicionar código, título, inclusões e nota	O43.2 Aderênciia mórbida da placenta Placenta: <ul style="list-style-type: none">• <u>acreta</u>• <u>increta</u>• <u>percreta</u> <u>Use código adicional se necessário para identificar:</u> <ul style="list-style-type: none">• <u>hemorragia do terceiro período do parto O72.0</u>• <u>retenção da placenta sem hemorragia O73.0</u>	Janeiro 2010
Adicionar código, título e inclusões	O60.3 Parto pré-termo sem trabalho de parto espontâneo Parto prematuro por: <ul style="list-style-type: none">• <u>cesárea, sem trabalho de parto espontâneo</u>• <u>indução</u>	Janeiro 2009
Adicionar códigos e títulos	O96.0 Morte materna que ocorre depois de 42 dias, mas antes de um ano, devida a causa obstétrica direta O96.1 Morte materna que ocorre depois de 42 dias, mas antes de um ano, devida a causa obstétrica indireta O96.9 Morte materna que ocorre depois de 42 dias, mas antes de um ano, devida a causa obstétrica não especificada	Janeiro 2010
Adicionar códigos e títulos	O97.0 Morte materna por seqüelas de causa obstétrica direta O97.1 Morte materna por seqüelas de causa obstétrica indireta O97.9 Morte materna por seqüelas de causa obstétrica não especificada	
Adicionar código e inclusão	O98.7 Doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] que complica a gravidez, o parto e o puerpério Afeccões classificáveis em B20-B24	
Adicionar código, título e inclusões	R26.3 Imobilidade Prostrado na: <ul style="list-style-type: none">• <u>cama</u>• <u>cadeira</u>	Janeiro 2010
Adicionar código e nota	R57.2 Choque séptico <u>Nota:</u> Esta categoria não deve ser usada para codificação primária.	Janeiro 2010
Adicionar código e exclusões	R63.6 Ingesta insuficiente de alimentos e água por negligéncia consigo mesmo <u>Exclui:</u> inanição por anorexia (R63.0) inanição por privação de alimentos (X53) sede por privação de água (X54) negligéncia consigo mesmo SOE (R46.8)	Janeiro 2010
Adicionar códigos, títulos, nota e inclusão	R65 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica <u>Nota:</u> Esta categoria não deve ser usada em codificação primária. A mesma é para uso em codificação múltipla para identificar esta afeccão resultante de qualquer causa. Um código de outro capítulo deve ser assinalado para indicar a	Janeiro 2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
	<u>causa ou a doença básica.</u> <u>R65.0 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica de origem infecciosa sem insuficiência orgânica</u> <u>R65.1 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica de origem infecciosa com insuficiência orgânica</u> <u>Sepse grave</u> <u>R65.2 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica de origem não infecciosa sem insuficiência orgânica</u> <u>R65.3 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica de origem não infecciosa com insuficiência orgânica</u> <u>R65.9 Síndrome de resposta inflamatória sistêmica, não especificada</u>	
Adicionar códigos, títulos e inclusão	<u>X34 Vítima de terremoto</u> <u>X34.0 Vítima de movimentos cataclísmicos de terra causados por terremoto</u> <u><i>Inclui:</i> soterrado ou traumatizado por desabamento de edifício ou outra estrutura</u> <u>X34.1 Vítima de tsunami (maremoto)</u> <u>X34.8 Vítima de outros efeitos especificados de terremoto</u> <u>X34.9 Vítima de efeitos não especificados de terremoto</u>	Janeiro 2010

Códigos Excluídos

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
Apagar código e título	C83.2 Linfoma não-Hodgkin misto, de pequenas e grandes células (difuso)	
Apagar código e título	C83.4 Linfoma não-Hodgkin imunoblastico (difuso)	
Apagar código e título	C83.6 Linfoma não-Hodgkin indiferenciado (difuso)	Janeiro 2010
Apagar códigos e inclusão	C84.2 Linfoma d-zona-T C84.3 Linfoma linfocitário Linfoma de Lennert	
Apagar código	C85.0 Linfossarcoma	
Apagar código	C88.1 Doença de cadeia pesada alta	
Apagar código	C91.2 Leucemia linfocítica subaguda comportamento /3	
Apagar código	C93.2 Leucemia monocítica subaguda	
Apagar código	C94.1 Eritremia crônica Doença de Heilmeyer-Schöner	
Apagar código	C94.5 Mielofibrose aguda	
Apagar código	C95.2 Leucemia subaguda, células de tipo não-especificado	
Apagar código	C96.1 Histiocitose maligna Reticulose histiocítica medular	
Apagar código	C96.3 Linfoma histiocítico verdadeiro	
Apagar código	D46.3 Anemia refratária com excesso de blastos com transformação	Janeiro 2010
Apagar código e exclusão	D75.2 Trombocitose essencial Exclui: trombocitemia essencial (hemorrágica) (D47.3)	Janeiro 2010
Apagar código e inclusões	D76.0 Histiocitose das células de Langerhans não classificada em outra parte Doença de Hand-Schüller-Christian Granuloma eosinofílico Histiocitose X (crônica)	
Apagar código, título e inclusão	H54.7 Perda não-especificada da visão Classe de comprometimento visual 9 em um olho SOE	Janeiro 2010
Apagar códigos, títulos e inclusões	K35 Apendicite aguda K35.0 ... K35.1 ...	Janeiro 2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
Apagar código, título e inclusões	K35.9 – Apendicite aguda sem outra especificação	
Apagar código e título	K51.1 – Ileocolite ulcerativa (crônica)	Janeiro 2010
Apagar código	N18.0 – Insuficiência renal terminal	
Apagar código, título e inclusões	N18.8 – Outra insuficiência renal crônica Neuropatia † (G63.8*) → urêmica Pericardite † (I32.8*) →	Janeiro 2010
Apagar códigos de morfologia e seus títulos	<p>M959-M971 <i>Linfomas Hodgkin e Não-Hodgkin</i></p> <p>M959 <i>Linfomas Malignos SOE ou Difuso</i></p> <p>M9590/3 M9591/3 M9592/3 M9593/3 M9594/3 M9595/3</p> <p>M965-M966 <i>Doença de Hodgkin</i></p> <p>M9650/3 M9652/3 M9653/3 M9654/3 M9655/3 M9657/3 M9658/3 M9659/3 M9660/3 M9661/3 M9662/3 M9663/3 M9664/3 M9665/3 M9666/3 M9667/3</p> <p>M967-M968 <i>Linfoma Maligno, Tipo Especificado, Difuso ou SOE</i></p> <p>M9670/3 M9671/3 M9672/3 M9673/3 M9674/3 M9675/3 M9676/3 M9677/3 M9680/3 M9681/3 M9682/3</p>	Janeiro 2010

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
	M9683/3 M9684/3 M9685/3 M9686/3 M9687/3	
	M969 <i>Linfoma maligno, nodular ou folicular com ou sem áreas difusas</i> M9690/3 M9691/3 M9692/3 M9693/3 M9694/3 M9695/3 M9696/3 M9697/3 M9698/3	
	M970 <i>Linfomas de células T periféricas e cutâneas especificadas</i> M9700/3 M9701/3 M9702/3 M9703/3 M9704/3 M9705/3 M9706/3 M9707/3 M9709/3	
	M971 <i>Outros linfomas não-Hodgkin especificados</i> M9711/3 M9712/3 M9713/3 M9714/3	
	M972 <i>Outras neoplasias linforreticulares</i> M9720/3 M9722/3 M9723/3	
	M973 <i>Tumores de plasmócitos</i> M9731/3 M9732/3	
	M974 <i>Tumores de mastócitos</i> M9740/1 M9740/3 M9741/3	
	M976 <i>Doenças imunoproliferativas</i> M9760/3 M9761/3 M9762/3 M9763/3	

Instrução	Volume 1 – Entradas na Lista Tabular	Data de início de vigência
	<p>M9764/3 M9765/1 M9766/1 M9767/1 M9768/1</p> <p>M980–M994 Leucemias</p> <p>M980 <i>Leucemias SOE</i> M9800/3 M9801/3 M9802/3 M9803/3 M9804/3</p> <p>M982 <i>Leucemias linfóides</i> M9820/3 M9821/3 M9822/3 M9823/3 M9824/3 M9825/3 M9826/3 M9827/3</p> <p>M983 <i>Leucemia de plasmócitos</i> M9830/3</p> <p>M984 <i>Eritroleucemias</i> M9840/3 M9841/3 M9842/3</p> <p>M985 <i>Leucemia de células de linfossarcoma</i> M9850/3</p> <p>M986 <i>Leucemias mielóides (granulocíticas)</i> M9860/3 M9861/3 M9862/3 M9863/3 M9864/3 M9866/3 M9867/3 M9868/3</p> <p>M987 <i>Leucemia basófila</i> M9870/3</p> <p>M988 <i>Leucemia eosinofílica</i> M9880/3</p> <p>M989 <i>Leucemias monocíticas</i> M9890/3 M9891/3</p>	

Instrução	VOLUME 1 – ENTRADAS NA LISTA TABULAR	DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA
	<p>M9892/3 M9893/3 M9894/3</p> <p><i>M990–M994 Outras leucemias</i> M9900/3 M9910/3 M9930/3 M9931/3 M9932/3 M9940/3 M9941/3</p> <p>M995–M997 Transtornos mieloproliferativos e linfoproliferativos diverses M9950/1 M9960/1 M9961/1 M9962/1 M9970/1</p> <p>M998 Síndrome-mielodisplásica M9980/1 M9981/1 M9982/1 M9983/1 M9984/1 M9989/1</p>	

**CENTRO COLABORADOR DA OMS PARA A FAMÍLIA
DE CLASSIFICAÇÕES INTERNACIONAIS EM
PORTUGUÊS**
(CENTRO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS)
MINISTÉRIO DA SAÚDE – USP – OPS – OMS
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
AV. DR. ARNALDO, 715
CEP 01246-904 – SÃO PAULO – BRASIL

<http://www.fsp.usp.br/~cbcd/>
cbcd@fsp.usp.br

