Instrutivo sobre entrada de dados das DO e DN, novas e antigas, DO epidemiológica e DN epidemiológica, novas e antigas na Versão 3.2 do SIM e SINASC

SIM

Acessar o Sistema:



I - Configuração para digitar DO modelo antigo:


Para configurar o sistema para a entrada de DO modelo antigo devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos números até <u>15749999-4</u> com a numeração composta de DV ou numeração sem DV.

No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DO modelo(s) antigo NÃO Epidemiológica(s) DATASUS SIM - Sistema de informação sobre mortalidade Sistema Estadual terça-feira, 10 de agosto de 2010 SVS Declaração de Óbito Relatórios INCLUSÃO DE DO > INCLUSAO DE DO
Usuário: sim Micro: 0001 Nível: Estadual Perfil: Gerente ATENÇÃO: CADA LISTA DE DIGITAÇÃO DEVE SER COMPOSTA POR DECLARAÇÕES DO MESMO MUNICÍPIO DE OCORRÊNCIA, ANO DE OCORRÊNCIA E MODELO DE FORMULÁRIO Filtros: Cód. Município: Ano do Óbito: Irá utilizar o cadastro de Bairro? Município de Ocorrência: RS **4**31490 PORTO ALEGRE 2010 🕶 Sim Não Irá utilizar o cadastro de Logradouro? Utilizar cadastro de Médicos e CRM? DO Epidemiológica? Utilizará a DO nova?* Número da DO a ser digitada: Osim ONão Osim ONão Lista de DOs vinculadas ao Município PORTO ALEGRE DO(s):

II - Configuração para digitar DO modelo NOVO:

Para configurar o sistema para a entrada de DO modelo NOVO devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números a partir de **15750000-0** sempre com a numeração composta de DV.

No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DO modelo(s) NOVO e NÃO Epidemiológica(s)



III - Configuração para digitar DO Epidemiológica modelo antigo:

Para configurar o sistema para a entrada de DO epidemiológica modelo antigo devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números compreendidos no intervalo que vai de **99000000-0** até **99020000-0** sempre com a numeração composta de DV.


No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DO Epidemiológica(s) e do modelo antigo

> INCLUSÃO DE DO						
Usuário: sim Micro: 0	001 Nível: Est	adual Perfil: Gerente				
ATENÇÃO: CADA L	ISTA DE DIGITA	LÇÃO DEVE SER COMPOSTA PO	OR DECLARAÇÕES FORMULÁ		ICÍPIO DE OCORRÊI	NCIA, ANO DE OCORRÊNCIA E MODELO DE
UF: Cód. Municí RS		de Ocorrência: ALEGRE		Ano do Óbito:	Irá utilizar o cada: Sim Não	stro de Bairro?
Irá utilizar o cadastro ⊙Sim ○Não	de Logradouro?	Utilizar cadastro de Médicos e ○Sim ⊙Não	e CRM? DO Epide Ūsim ○		lizará a DO nova?* Sim [⊙] Não	Número da DO a ser digitada:

IV - Configuração para digitar DO Epidemiológica modelo NOVO:

Para configurar o sistema para a entrada de DO epidemiológica modelo NOVO devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números a partir de 99020001-0 sempre com a numeração composta de DV.

No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DO Epidemiológica(s) e do modelo NOVO



SINASC

Acessar o Sistema:



Na opção "Declaração de Nascido Vivo", entrar em Inclusão



I - Configuração para digitar DN modelo antigo:

Para configurar o sistema para a entrada de DN modelo antigo devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números até <u>30-54104999-0</u> com a numeração composta de DV ou numeração sem DV.


No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DN modelo(s) antigo NÃO Epidemiológica(s)



II - Configuração para digitar DN modelo NOVO:

Para configurar o sistema para a entrada de DN modelo NOVO devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números de **30-54105000-0 em diante** sempre com a numeração composta de DV.

No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DN modelo(s) NOVO e NÃO Epidemiológica(s)



III - Configuração para digitar DN Epidemiológica modelo antigo:

Para configurar o sistema para a entrada de DN epidemiológica modelo antigo devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números compreendidos no intervalo que vai de 99-90000000-0 à 99-90020000-0.


No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DN Epidemiológica(s) e do modelo antigo



IV - Configuração para digitar DN Epidemiológica modelo NOVO:

Para configurar o sistema para a entrada de DN Epidemiológica modelo NOVO devem ser marcados os campos mostrados na figura abaixo. Nesta configuração só serão aceitos os números de 99-90020001-0 **em diante** sempre com a numeração composta de DV.

No exemplo abaixo, será(ão) informada(s) DN Epidemiológica(s) e do modelo NOVO




Observações gerais para digitação de formulários novos e antigos na versão 3.2 do SIM e SINASC

Observação 1 - A digitação deverá ser organizada por tipo de formulário da DO ou DN (nova, antiga, normal, ou epidemiológica). Em cada lista de digitação deverá constar números de apenas UM tipo de formulário. Antes de fazer as listas separar os documentos por tipo.

Observação 2 - Síntese dos intervalos das sequências numéricas e respectivos modelos de formulário

Tipo de formulário	Modelo atual / Nº final	Modelo novo / Nº inicial
DO (normal)	15749999-0	15750000-0
DO epidemiologica	99020000-0	99020001-0
DN (normal)	30-54104999-0	30-54105000-0
DN epidemiologica	99-90020000-0	99-90020001-0

Observação 3 - Sempre que o digitador tente informar um documento com numeração diferente daquelas que ele configurou, o sistema mostrará mensagem de erro, como as que são mostradas abaixo:



Observação 4 - Os arquivos de transferência - AT - não possuem nenhuma relação com os tipos de formulário. Portanto pode-se gerar AT compostos por várias listas de digitação. Mesmo que estas tenham registros com modelos de formulários diferentes, o AT será gerado e recebido sem nenhum problema pelo nível regional, estadual ou federal.